REHABILITACIÓN DE CAFETALES

Recupera tus cafetales y házlos más productivos.

CAFETAL SIN REHABILITAR



CAFETAL REHABILITADO



OBJETIVO DE LA REHABILITACIÓN

Recuperar y/o mejorar la productividad del cafetal, manteniendo un promedio de producción estable.

RECUERDA

Un cafetal **sin manejo** podrá producir de 4 a 7 años, luego su productividad disminuye drásticamente.



TIPOS DE REHABILITACIÓN

PODA POR HILERAS



RECOMENDACIONES PARA LA REHABILITACIÓN

> Un buen diagnóstico previo pemitirá separar por lotes y manejo diferenciado al cafetal de acuerdo a las necesidades existentes.

> Empezar por lotes en malas condiciones y baja productividad.

> En base a resultados ampliar gradualmente este manejo a toda la finca.

> El registro de las actividades e insumos permitirá conocer los costos del manejo, los cuales se relacionarán con los ingresos y asi sabremos la rentabilidad del cafetal rehabilitado.

CUÁNDO Y CÓMO REHABILITAR

A través de la poda alta sistemática (por hileras o por bloques). A partir del 8vo año de producción.

PODA POR BLOQUES





Rehabilitando tus plantas, obtendrás mayor producción y ganancias. ¡Anímate y recupera tu cafetal!

PROYECTO CAFÉ CIRCULAR: CREANDO VALOR A TRAVÉS DE LA CADENA
Solidaridad
Netherlands Enterprise Agency
JDE
Olam